

הנחיות לביצוע בדיקת מטוש נגרר במשקי רבייה

כל לול (מבנה) ייבדק באמצעות 10 מטושים

1. המטושים יאודו בתא אידוי בכניסה למשק.
2. יש לשמור את המטושים בטמפרטורה של 15-25 מעלות (באם זה לא אפשרי ניתן לשמור במקרר) עד לביצוע הבדיקה במשק.
3. הלול יחולק לצורך העבודה לחמישה אזורים (רצוי לאורך), כאשר דוגמים כל אזור באמצעות זוג אחד של מטושים.
4. יש ללבוש כפפות ולקחת חבילה אחת של מטושים ולהוציא ממנה זוג אחד של מטושים.
5. יש ליישר את החוטים, לאחוז את קצותיהם בשתי ידיים (חוט אחד בכל יד) ולעבור בשטח של חמישית הלול כשהמטושים נגררים מאחור על גבי הרפד (והטפחות-אם יש) במשך **5 דקות**.
6. מבצעים את אותה הפעולה עם ארבעת הזוגות הנוספים של המטושים ומניחים אותם ביחד בשקית שסופקה לצורך כך.
7. בסיום הדיגום, יש לרשום בטוש (שאינו מחיק) על גבי השקית את מספר המבנה, לקשור את השקית ולהעבירה לצידנית.
8. מבצעים את אותן הפעולות בכל יתר המבנים אשר במשק.
9. בסיום העבודה, יש להכניס את כל השקיות לשקית אחת ולרשום עליה את שם המשק ואת מספר הרישיון.
10. יש למלא את כל הפרטים בחלק העליון של הטופס המצורף לערכה ולצרפו לשקית. פרטי המטוש (מספר סדרה ותאריך תפוגה) מצוינים במדבקה שעל חבילת המטושים.
11. את השקית יש לשמור בקירור או בצידנית עם קרחומים אך **לא בהקפאה** עד למסירה במעבדה.
12. יש להעביר את הבדיקה למעבדה ביום ביצוע הדיגום.

ערכת הבדיקה כוללת:

- א. חבילות של מטושים נגררים כמספר הלולים במשק (10 מטושים לחבילה).
- ב. כפפות (זוג כפפות לכל מבנה).
- ג. שקיות למטושים (שקית לכל מבנה + 1).
- ד. טופס ריק.
- ה. טופס הנחיות לביצוע בדיקת מטוש נגרר (הטופס הנוכחי).

בהצלחה!

המעבדות לבריאות העוף

אזור צפון : טל : 04-6527598 ; 04-6974178 פקס : 04-6528793

אזור דרום : טל : 08-8503207 ; 08-8584280 פקס : 08-8583277

לוח הזמנים לבדיקות הסלמונלה בשיטת "מטוש נגרר" בלולי רבייה בהטלה :

1. בדיקה ראשונה

- א. יש לבצע אותה בכל מקרה ולא ניתן לבטל אותה, למרות הבדיקה המבוצעת על ידי פקח בתחילת ההטלה בלולי רבייה כבדה/קלה.
- ב. יש לתאם את מועד הבדיקה עם המעבדת האזורית לבריאות העוף.
- ג. יש לבצע את הבדיקה לפי הפירוט הבא :

- רבייה כבדה : עד גיל 25 שבועות
- רבייה קלה : עד גיל 23 שבועות
- רבייה הודים : בגיל 33 שבועות

2. המשך הבדיקות

- א. יש לבצע את הבדיקות עד לשיווק הלהקה, **כולל בתקופת ההנשרה**.
 - ב. רבייה כבדה ורבייה קלה : יש לבצע שתי בדיקות בחודש :
 - במחצית הראשונה של כל חודש ; יש להביא את המטושים ביחד עם הדם לבדיקת המיקופלסמה החודשית למעבדה האזורית לבריאות העוף בתאריך הנקבע על ידה.
 - במחצית השנייה של החודש בתאריך הנקבע על ידי המעבדה האזורית לבריאות העוף.
 - באם נדגמו מטושים במשק על ידי פקח, באותה מחצית של החודש, המשק פטור מביצוע הבדיקה על ידי הלול ; פטור זה לא חל על הבדיקה הראשונה כאמור בסעיף 1.
 - ג. רביית הודים : יש לדגום ולהביא בדיקות בגיל 33 שב', 36 שב' ולאחר מכן כל 6 שבועות ללא הפסקה. יש לתאם מראש את מועדי הבדיקות עם המעבדה האזורית לבריאות העוף.
- 3. לוח הזמנים ורצף הבדיקות המתוארים לעיל מחייבים, פגיעה בתהליך הבדיקות תיחשב כאי ביצוע הניטור לסלמונלה.**

המעבדות לבריאות העוף

אזור צפון : טל : 04-6527598 ; 04-6974178 פקס : 04-6528793

אזור דרום : טל : 08-8503207 ; 08-8584280 פקס : 08-8583277